

## FICHE D'IDENTIFICATION AMIANTE


(Produit contenant de l'amiante : Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante)

Demande en vue de l'attribution du Certificat d'Acceptation Préalable (CAP).

	Identification du producteur / maître d'ouvrage.	Entreprise de travaux ou de désamiantage	Client à facturer
<b>Société :</b>	.....	.....	.....
<b>Forme juridique :</b>	.....	.....	.....
<b>Adresse :</b>	.....	.....	.....
<b>Tel :</b>	.....	.....	.....
<b>Fax :</b>	.....	.....	.....
<b>Code SIRET :</b>	.....	.....	.....
<b>Code NAF :</b>	.....	.....	.....
<b>Responsable à contacter :</b>	.....	.....	.....
<b>Adresse du chantier, lieu de détention</b>	.....	.....	.....

### Produits acceptés par BIG BENNES (AP 13 DCSE IC 035)

- **Amiante mélangé dans des poudres ou des produits minéraux sans liaison forte (code famille 2)**
  - Enduits
  - Flocages
  - Isolants sous toitures
  - Autres :
  - A Préciser .....
  
- **Amiante intégré dans des liquides ou solutions visqueuses (code famille 3)**
  - Colle
  - Étanchéité de toiture
  - Mastics – joints bitumineux
  - Autres :
  - A préciser .....



- **Amiante tissé ou tressé sous forme de (code famille 4)**
  - Adhésifs – bandes – rubans
  - Joints en tresse
  - Autres
  - A préciser ....
  
- **Amiante en feuilles ou en plaques (code famille 5)**
  - Cloisons intégrant des matériaux friables
  - Feuilles amiantées – feutres – papiers
  - Plaques isolantes
  - Autres :
  - A préciser .....
  
- **Amiante lié a des matériaux inertes (code famille 6)**
  - Plaques ondulées – faitières – ardoises
  - Dimensions : .....
  - Panneaux composites
  - Gaines et corps creux déconstruits  
(Canalisations – gaines – conduits)
  - Bardages – faux-plafonds phoniques déconstruits
  - Autres
  - A préciser ....
  
- **Amiante noyé dans une résine ou matière plastique (code famille 7)**
  - Embrayage / joints neufs
  - Revêtements de sols en dalles ou rouleaux
  - Autres :
  - A préciser ....
  
- **Amiante dans des matériels et équipements (code famille 8)**
  - Chaudières – fours contenant matériaux  
Friables
  - Portes coupe feu contenant des matériaux  
Friables
  - Clapets/volets coupe feu avec matériaux  
Friables
  - Autres
  - A Préciser .....
  
- **Tous matériaux contaminés susceptibles d'émettre des fibres (code famille 9) :**
  - EPI
  - Polyanes
  - Embrayages / joints usés
  - Filtres usés
  - Autres ....
  - A préciser ....

**Toute livraison ne correspondant pas à ces critères sera systématiquement refusée sur le centre, et réexpédiée à la charge du producteur.**

## CONDITIONNEMENT

**Conditionnement en dépôt bag, big bag marqué amiante sur palette :**

Longueur de 0.90 m à 3 m10

**Conditionnement sur palette :** sous film Polyane transparent épaisseur minimale, 200 microns - Scotchage étanche  
Étiquetage réglementaire

**Conditionnement en benne :** Body bennes

**Attention** la palette doit être supérieure d'au moins 5 cm en longueur et largeur par rapport aux plaques Fibro-ciment.

Elle doit être filmée translucide avec scotchage étanche étiquetée AMIANTE en gros et lisible. Une seule hauteur de chargement palette et dépôt Bag (1 m du sol) et au poids maximum 1 000 Kg.

Elle doit être stockée sur sol stabilisé afin de faciliter la circulation d'un tire-palette.

Transport : Par nos soins

Par BIG BENNES

**Nom du signataire :**

**Date & signature :**

**Cachet de l'entreprise :**

## ATTESTATION DE NON MELANGE

Pour des règles de sécurité et d'hygiène notre personnel n'est pas autorisé à ouvrir les sacs contenant de l'amiante, c'est pourquoi nous demandons un engagement de « non mélange » de ces déchets avec d'autres déchets dangereux.

L'entreprise s'engage à ne stocker dans les conditionnements réglementaires que les produits dénommés ci-dessus. Sa responsabilité sera recherchée dans le cas de non-respect de cette procédure.

**Nom du signataire :**

**Date & signature**

**Cachet de l'entreprise :**